Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

600 Watt

Συνοδεύεται με: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 σετ καρβουνάκια • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

710 Watt

Συνοδεύεται με: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 σετ καρβουνάκια

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

SDS-PLUS

Συνοδεύεται με: • 1 τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα SDS Plus • 3 τρυπανάκια • 1 καλέμι • 1 βελόνι • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	43467	43454	43477
ΤΥΠΟΣ	**IDB 1360**	**IDB 1371**	**BRH 2680**
ΤΣΟΚ (mm)	13	13	13
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600	710	800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M./B.P.M.)	0-3000	0-2800	0-1200
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ Joule	-	-	2,8
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	-	-	0-5300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M./B.P.M.)	0-3000	0-2800	0-1200 / 0-5300
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ / ΜΠΕΤΟΝ / ΑΤΣΑΛΙ (mm)	25/13/10	25/13/10	30/26/13
ΒΑΡΟΣ (Kg)	2,1	2,7	2,8
ΤΙΜΗ	**55 €**	**69 €**	**115 €**

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ **SDS MAX** ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

1100 Watt

Συνοδεύεται με: • Αντικραδασμική λαβή • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 βελόνι • 1 καλέμι • 2 τρυπάνια • 1 δοχείο γράσου • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

1350 Watt

Συνοδεύεται με: • Αντικραδασμική λαβή • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 βελόνι • 1 καλέμι • 2 τρυπάνια • 1 δοχείο γράσου • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	63413	63414
ΤΥΠΟΣ	**BRH-32AV**	**BRH-48AV**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100	1350
ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (R.P.M.)	300-720	250-500
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ Joule	1-9	2-14
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	SDS max	SDS max
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2000-4200	1900-3000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (max) ∅ ΤΡΥΠΑΝΙ/ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	32/90	48/120
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,7	7,4
ΤΙΜΗ	**275 €**	**475 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

1200 Watt

Συνοδεύεται με: • Αντικραδασμική λαβή • 1 βελόνι 18x350mm • 1 καλέμι 18x350mm • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

1500 Watt

Συνοδεύεται με: • Αντικραδασμική λαβή • 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm • 1 κατσαβίδι • 1 βελόνι 18x400mm • 1 καλέμι 18x400mm • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	63411	63412
ΤΥΠΟΣ	**BH 1200**	**BH 1500B**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1500
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2700-3700	1000-1900
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	14	6-25
ΒΑΡΟΣ (Kg)	6,2	10,5
ΤΙΜΗ	**290 €**	**475 €**

1500 Watt

εξάγωνης υποδοχής

⬢ 30 x 410 mm

Συνοδεύεται με: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 σετ καρβουνάκια • 1 δοχείο λαδιού • 1 σετ κλειδιών • 1 βαλίτσα μεταφοράς

1850 Watt

εξάγωνης υποδοχής

⬢ 30 x 410 mm

Συνοδεύεται με: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 σετ καρβουνάκια • 1 δοχείο λαδιού • 1 σετ κλειδιών • 1 βαλίτσα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	43428	43417
ΤΥΠΟΣ	**BH 1500**	**BH 1800**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500	1850
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	1400	1500
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	50	55
ΒΑΡΟΣ (Kg)	16	17
ΤΙΜΗ	**445 €**	**515 €**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Ø115 - 720W | **Ø125 - 840W** | **Ø230 - 2200W**

ΚΩΔΙΚΟΣ	43478	43479	43480
ΤΥΠΟΣ	**AG 1157**	**AG 125**	**AG 2302**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	720	840	2200
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	115	125	230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000	10000	6000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,5	2,05	6,2
ΤΙΜΗ	**49 €**	**55 €**	**115 €**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63403
ΤΥΠΟΣ	**BMD-35**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤ. ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (R.P.M.)	595
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ (m)	2,5
ΒΑΡΟΣ (Kg)	15,5
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	35
ΤΡΥΠΑΝΙ (ΜΕ ΤΣΟΚ) (mm)	13
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ (mm)	50
ΥΠΟΔΟΧΗ (mm) / ΚΩΝΟΣ	19/-
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N)	13000
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	190
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	160x80x50
ΤΙΜΗ	**650 €**

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

Συνοδεύεται με: • 1 χειρολαβή • 1 σετ καρβουνάκια • 1 δίσκο • 1 γούνα στίλβωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	43456
ΤΥΠΟΣ	**APB 12-180**
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2100
ΔΙΣΚΟΣ Ø (mm)	180
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	660-3000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,7
ΤΙΜΗ	**110 €**

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

1700 Watt

- Ταχύτητα: 3700 R.P.M.
- Δίσκος: Ø200x20 mm
- Κοπή 0˚/45˚ (max.): 67/42mm
- Βάρος: 6,3 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	43425
ΤΥΠΟΣ	BCS 200
ΤΙΜΗ	**220 €**

ΦΡΕΖΑ ΑΚΜΩΝ

1100 Watt

- Ταχύτητα: 3000-6000 R.P.M.
- Γωνία φάλτσου: 45˚
- Υψος κοπής φάλτσου 45˚ max.: 6 mm
- Εσωτερικό κυκλικό φάλτσο min.: Ø20 mm
- Βάρος: 4,7 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	43430
ΤΥΠΟΣ	BEB 11
ΤΙΜΗ	**330 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

10,8 Volt 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63416
ΤΥΠΟΣ	BCT 102L
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-380/0-1200
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ (max.) (Nm)	25
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΙ / ΞΥΛΟ (mm)	10 /19
ΤΙΜΗ	79 €

Συνοδεύεται με:
Ταχυφορτιστή, Μπαταρία, Κιτ 12 εξαρτημάτων (μυτάκια, τρυπάνια, αντάπτορας), Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
63993	Μπαταρία 10,8V/1,5Ah	29 €
63992	Ταχυφορτιστής	16 €

18 Volt 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63415
ΤΥΠΟΣ	BCT 182L
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-380/0-1250
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	15+1
ΡΟΠΗ (max.) (Nm)	42
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΙ / ΞΥΛΟ (mm)	10 / 25
ΤΙΜΗ	99 €

Συνοδεύεται με:
Ταχυφορτιστή, Μπαταρία, Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
63998	Μπαταρία 18V/1,5Ah	44 €
63996	Ταχυφορτιστής	21 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

600 Watt

ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	43455
ΤΥΠΟΣ	SDB 4560
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ ∅ max. (mm)	6
ΤΣΟΚ ⬢ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,8
ΤΙΜΗ	65 €

600 Watt

ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63402
ΤΥΠΟΣ	SDB 2560
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-2500
ΡΟΠΗ (Nm)	1,65
ΒΙΔΑ ∅ max. (mm)	6
ΤΣΟΚ ⬢ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,9
ΤΙΜΗ	75 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

2000 Watt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63421
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (˚C)	350/550 (2 σκάλες)
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ Lt./min	320/550 (2 σκάλες)
ΒΑΡΟΣ (Kg)	0,75
ΤΙΜΗ	22 €

Συνοδεύεται με:

2000 Watt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακές ενδείξεις.
- Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική θερμοκρασία και παροχή αέρα.

LCD οθόνη

Συνοδεύεται με:

Βαλιτσάκι μεταφοράς & εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63422
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (˚C)	50-600
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ Lt./min	120-500
ΒΑΡΟΣ (Kg)	0,75
ΤΙΜΗ	58 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΓΑ

600 Watt

Συνοδεύεται με:
• 2 λάμες • 1 σετ καρβουνάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	43459
ΤΥΠΟΣ	JSB 1360
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.)	500-2500
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm)	26
ΚΟΠΗ ΞΥΛΟ/ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΤΣΑΛΙ(mm)	130/ 30/10
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,0
ΤΙΜΗ	115 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

320 Watt

Συνοδεύεται με:
• 1 σετ καρβουνάκια • 2 γυαλόχαρτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	43457
ΤΥΠΟΣ	ESB 3200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ∅ (mm)	2,4
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)	115x229
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,0
ΤΙΜΗ	95 €

ΠΛΑΝΗ

710 Watt

Συνοδεύεται με: • 1 οδηγό παράλληλων κοπών
• 1 σετ καρβουνάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	43458
ΤΥΠΟΣ	PNB 8271
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	16000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	0-2,6
ΑΡΙΘ. ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΔΙΑΜΕΤΡ. ΤΥΜΠΑΝΟΥ (mm)	45
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,1
ΤΙΜΗ	90 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

Πρακτικός και ευέλικτος τρόπος για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνουν την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Χαρίζει άριστο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, οικονομία και ταχύτητα, πλεονεκτήματα ασύγκριτα καλύτερα από τη βαφή με πινέλα, ρολά κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλη γκάμα υλικών (όπως βερνίκια και χρώματα διαλυτικού) και να καλύψετε ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η βεντάλια, στα τρία μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτουν ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση. Επίσης, τα τρία μεγαλύτερα μοντέλα έχουν αποσπώμενη κεφαλή που καθιστά πανεύκολο τον καθαρισμό τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	63420	63423	63417	63418
ΙΣΧΥΣ (Watt)	130	350	500	650
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
ΔΟΧΕΙΟ (ml)	800	700	800	800
ΙΞΩΔΕΣ max. (din/sec)	60	60	100	60
ΠΑΡΟΧΗ max. (ml/min)	320	800	900	800
ΜΠΕΚ (mm)	∅ 0.8	∅ 1.8 / ∅ 2.6	∅ 1.8 / ∅ 2.6	∅ 1.8 / ∅ 2.6
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	-	-	-	1,8
ΒΑΡΟΣ (Kg) Μικ./Καθ.	1,9/1,5	1,6/1,2	1,7/1,4	3,4/0,5 (πιστόλι)
ΤΙΜΗ	34 €	42 €	68 €	84 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

BGS-230B



Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι μεταφοράς
- Σωλήνα σπιράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	63419
ΤΥΠΟΣ	BGS-230B
ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ∅ (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ(mm)	
κλειστό / ανοιχτό	1300/1600
ΒΑΡΟΣ (Kg)	3,5
ΤΙΜΗ	210 €

DS 225



Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι μεταφοράς
- Σωλήνα σπιράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- 1 προέκταση

ΚΩΔΙΚΟΣ	63407
ΤΥΠΟΣ	DS 225
ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 1000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ∅ (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ(mm)	
κλειστό / ανοιχτό	1230/1650
με προέκταση	2200
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5
ΤΙΜΗ	260 €

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

1200 Watt



Συνοδεύεται με:
- 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅ 120 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	43476
ΤΥΠΟΣ	MB 1206
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-500/0-700
ΑΝΑΔΕΥΤ. max.∅ (mm)	120
ΑΞΟΝΑΣ	M14x2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,1
ΤΙΜΗ	95 €

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

1400 Watt



ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63957	63958
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ	∅ 28x3 m	∅ 38x3 m
ΤΙΜΗ	280 €	360 €

*(Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εργαλείου)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43465
ΤΥΠΟΣ	BCV 1400
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	16000
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (B.P.M.)	11000
ΒΑΡΟΣ (Kg)	4,3
ΤΙΜΗ	270 € *

(Τιμή χωρίς μαρκούτσι)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

Τεχνική ενημέρωση:

Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά εργαλεία συμβάλει, πρώτον, στην διατήρηση ενός υγιούς και καθαρού από σκόνη και σωματίδια χώρου εργασίας και, δεύτερον, στην καλύτερη λειτουργία του εργαλείου. Σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες, όπως με τη χρήση τριβείων τοίχου, δεν είναι κατάλληλες όλες οι σκούπες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η σωστή επιλογή είναι οι σκούπες **με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο** γιατί έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το φίλτρο μονίμως καθαρό και την απορροφητική ικανότητα της σκούπας στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, χωρίς το μοτέρ να ζορίζεται ή να καίγεται. Έτσι βοηθούν το τριβείο να «αναπνεύσει» και να διατηρήσει την υψηλή απόδοση και μακροζωία του.

Κωδικός: 45818
Τιμή: 370€

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ **BULLE**

ΣΕΙΡΑ ECONOMY (ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ)

T-125 ECO

T-150 ECO

Για αναλώσιμα δίδυμων τροχών Βλέπε σελ.: 88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΑ (mm)	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΤΙΜΗ
41815	T-125 ECO	125x16x12,7	150	230/50	2950 R.P.M.	290x180x210	5,7	**31 €**
41816	T-150 ECO	150x16x12,7	150	230/50	2950 R.P.M.	290x210x210	6,3	**34 €**

ΣΕΙΡΑ STANDARD

T-125 STD



T-150 STD
T-200 STD

T-150F STD

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

T/W 150
WET/DRY

- Με μειωτήρα στροφών 322rpm

T/B 150
ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

T/T 150/50
ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΑ (mm)	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΤΙΜΗ
41819	T-125 STD	125x16x12,7	150	230/50	2950 R.P.M.	290x190x210	5,4	**35 €**
41820	T-150 STD	150x20x12,7	250	230/50	2950 R.P.M.	350x200x230	7,5	**48 €**
41822	T-200 STD	200x20x16	350	230/50	2950 R.P.M.	370x260x290	11,5	**61 €**
41824	T-150F STD	150x20x12,7/150x40x12,7	250	230/50	2950 R.P.M.	360x200x230	8,5	**55 €**
41833	T/W 150	150x20x12,7/150x40x20	200	230/50	2950 R.P.M.	390x270x250	9,0	**56 €**
41835	T/B 150	150x20x12,7/βούρτσα 150mm	250	230/50	2950 R.P.M.	430x210x230	8,0	**60 €**
41837	T/T 150/50	150x20x12,7/ 50x686(ταινία)	200	230/50	2950 R.P.M.	410x340x210	9,5	**63 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ **BULLE**

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL (Heavy duty)

T-150 IND / T-175 IND / T-200 IND

T/T 200/100 IND

ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

400 Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΑ (mm)	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΤΑΣΗ (V/Hz)	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΤΙΜΗ
41827	T-150 IND	150x25x32	520	230/50	2950 R.P.M.	470x260x260	16,0	**152 €**
41828	T-175 IND	175x25x32	520	230/50	2950 R.P.M.	470x260x250	18,0	**165 €**
41829	T-200 IND	200x32x32	900	230/50	2950 R.P.M.	520x320x310	28,0	**253 €**
41838	T/T 200/100 IND	200x32x32 (ΤΑΙΝΙΑ:100x914)	1100	400/50	2950 R.P.M.	620x530x290	30,5	**302 €**

ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ Heavy Duty Professional

3'' (75 mm)

4'' (100 mm)



5'' (125 mm)



6'' (150 mm)

8'' (200 mm)



10'' (250 mm)



- Μέγγενες πάγκου εξ' ολοκλήρου από ατσάλι.
- Περιστρεφόμενη βάση.
- Δυνατότητα αλλαγής σιαγώνων.
- Ενσωματωμένες σιαγώνες για σωλήνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΑΥΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
40629	ΜΕΓΓΕΝΗ 75 mm (3'')	330x170x180 mm	6,7 kg	**68 €**
40630	ΜΕΓΓΕΝΗ 100 mm (4'')	350x170x190 mm	7,9 kg	**81 €**
40631	ΜΕΓΓΕΝΗ 125 mm (5'')	210x400x210 mm	11,2 kg	**104 €**
40632	ΜΕΓΓΕΝΗ 150 mm (6'')	210x450x240 mm	14,4 kg	**128 €**
40633	ΜΕΓΓΕΝΗ 200 mm (8'')	230x545x260 mm	19,5 kg	**168 €**
40634	ΜΕΓΓΕΝΗ 250 mm (10'')	300x610x265 mm	25,1 kg	**215 €**

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

FORZA

Η οικονομική λύση για μεσαίας έντασης εργασίες

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68089	115 x 1,0	50	0,98 €
68090	125 x 1,0	50	1,07 €
68094	230 x 1,9	25	2,65 €

PLATINUM

Η άριστη επιλογή για βιομηχανική χρήση

- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
68056	115 x 1,0	50	1,20 €
68057	125 x 1,0	50	1,30 €
68059	230 x 1,9	25	3,00 €

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

VT MF / T

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68034	350 x 3,0 x 25,4	10	8,70 €

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

FORZA

Κλασικός δίσκος κοπής σιδήρου πάχους 3,2 mm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68095	115 x 3,2	25	1,13 €
68096	125 x 3,2	25	1,30 €
68097	230 x 3,2	25	2,35 €

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

JOLLY

Κόβει: PVC, πλακάκια, αλουμίνιο, μέταλλο με ακρίβεια και ταχύτητα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68053	115 x 1,0	50	1,00 €
68054	125 x 1,0	50	1,07 €
68055	230 x 1,9	25	2,80 €

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

RAPID STRIP

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48066	125 x 22,23	10	7,50 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

GRINDING

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS)

FORZA

Κατάλληλοι για: **ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΚΟΚΚ.	ΤΙΜ./ΤΕΜ.
48053	115x22,23	40	**2,30 €**
48054	115x22,23	60	**2,30 €**
48055	115x22,23	80	**2,30 €**
48057	125x22,23	40	**2,95 €**
48058	125x22,23	60	**2,95 €**
48059	125x22,23	80	**2,95 €**

Συσκευασία 10 τεμαχίων

ZA

- Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από κεραμικό υλικό και ζιρκόνιο.
- Υψηλή ταχύτητα λείανσης (αφαίρεσης υλικού), έως και 50%.
- Χαμηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια εργασίας.
- Υψηλή απόδοση σε ιδιαίτερα σκληρά υλικά.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΚΟΚΚ.	ΤΙΜ./ΤΕΜ.
68047	115x22,23	40	**3,30 €**
68048	115x22,23	60	**3,30 €**
68049	115x22,23	80	**3,30 €**
68050	125x22,23	40	**3,85 €**
68051	125x22,23	60	**3,85 €**
68052	125x22,23	80	**3,85 €**

Συσκευασία 10 τεμαχίων

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

FORZA



Συσκευασία 10 τεμαχίων

Οι κλασικοί δίσκοι λείανσης σιδήρου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68070	115 x 6,0	**1,80 €**
68071	125 x 6,0	**2,00 €**
68072	180 x 6,0	**2,90 €**
68073	230 x 6,0	**4,00 €**

VT MF-A24 0

Συσκευασία 25 τεμαχίων

Οι κλασικοί δίσκοι λείανσης για μεσαίας αντοχής σίδερο

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68035	115 x 6,4	**2,00 €**
68036	125 x 6,4	**2,20 €**
68038	230 x 6,8	**4,70 €**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

FORZA

Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλοι για ξηρά και υγρή κοπή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
68098	115 x 1,7	**8,70 €**
68099	180 x 1,7	**22,50 €**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ GRIDING ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

VELCRO ∅ 225

Συσκευασία 10 τεμαχίων

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
68075	GR 40	**1,80 €**
68076	GR 60	**1,80 €**
68077	GR 80	**1,80 €**
68078	GR 100	**1,80 €**
68079	GR 120	**1,80 €**
68080	GR 150	**1,80 €**
68081	GR 180	**1,80 €**
68082	GR 240	**1,80 €**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

FORZA

Κατάλληλοι για δομικά υλικά:
- τούβλα • οπλισμένο σκυρόδερμα
- γρανίτη • πορφυρίτη κ.α.

Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλοι για ξηρά και υγρή κοπή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48001	115 x 2,2	**12 €**
48002	180 x 2,6	**22 €**
48003	230 x 2,6	**37 €**

FORZA

Κατάλληλοι για δομικά υλικά:
- τσιμέντο • γρανίτη • τούβλα κ.α.

Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλοι για ξηρά και υγρή κοπή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48005	115 x 2,0	**10 €**
48006	125 x 2,5	**11 €**
48007	180 x 2,5	**20 €**
48008	230 x 2,5	**28 €**

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ

WELDON

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS
WELDON
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68623	12	16 €
68624	13	16 €
68625	14	16 €
68626	15	16 €
68627	16	18 €
68628	17	18 €
68629	18	20 €
68630	20	22 €
68631	22	23 €
68632	24	25 €
68633	25	25 €
68634	26	26 €
68635	28	29 €
68636	30	31 €
68637	32	35 €

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68638	14	23 €
68639	18	25 €
68640	22	29 €
68641	24	33 €
68642	26	34 €
68643	28	37 €
68644	30	42 €

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΗΜ
(ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ) WELDON
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 35 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68651	18	38 €
68652	20	38 €
68653	22	38 €
68654	24	38 €

QUICK-IN

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS
Quick-IN
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 35 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68601	12	18 €
68602	13	18 €
68603	14	18 €
68604	15	18 €
68605	16	21 €
68606	17	21 €
68607	18	22 €
68608	20	24 €
68609	22	25 €
68610	24	28€
68611	25	28 €
68612	26	29 €
68613	28	33 €
68614	30	36 €
68615	32	40 €

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS
Quick-IN
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68616	14	24 €
68617	18	26 €
68618	22	30 €
68619	24	34 €
68620	26	35 €
68621	28	38 €
68622	30	44 €

UNIVERSAL

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS
UNIVERSAL
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68645	12	17 €
68646	14	17 €
68647	16	18 €
68648	18	20 €
68649	20	22 €
68650	22	24 €

ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ HSS



ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)	ΤΙΜΗ
68659	4-20	17 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)	ΤΙΜΗ
68660	6-30	43 €

ΠΕΙΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L (mm)	ΤΙΜΗ
68656	77	3,50 €
68655	90	4,00 €
68657	102	4,50 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (QUICK-IN ΣΕ WELDON)

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68658	19.05	16 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ WELDON ΣΕ 1/2-20UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68663		15 €

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΩΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΤΙΜΗ
68661	3-25	24 €
68662	3-30	26 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-MAX

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-MAX (ΔΙΦΤΕΡΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅	L (mm)	L1 (mm)	ΤΙΜΗ
63956	16	400	265	**8,00 €**
63955	18	400	270	**8,50 €**
63954	20	400	270	**9,00 €**
63953	22	400	270	**12,00 €**
63952	25	400	270	**13,00 €**
63951	28	400	270	**14,00 €**
63950	30	400	265	**20,00 €**
63949	32	400	260	**21,00 €**
63948	35	400	260	**28,00 €**
63947	38	400	260	**37,00 €**
63946	40	400	260	**43,00 €**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-MAX

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1.	**63944**	Βελόνι 18 x 400 mm	**6,00 €**
2.	**63945**	Καλέμι 18 x 400 mm	**6,50 €**

ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BH 1100

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1.	**43971**	Βελόνι 17 x 280 mm	**5,50 €**
2.	**43972**	Καλέμι 17 x 280 mm	**5,50 €**
3.	**43975**	Καλέμι πλατύ 17 x 280 mm	**8,00 €**
4.	**43976**	Χούφτα 17 x 280 mm	**8,00 €**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BH 1300/1500/1800



	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1.	**43977**	Βελόνι 30 x 410 mm	**13,00 €**
2.	**43978**	Καλέμι 30 x 410 mm	**13,00 €**
3.	**43979**	Καλέμι πλατύ 30 x 410 mm	**17,00 €**
4.	**43996**	Φτυάρι 30 x 440 mm	**46,00 €**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BH 1800G

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1.	**63916**	Βελόνι 28 x 410 mm	**13,00 €**
2.	**63917**	Καλέμι 28 x 410 mm	**13,00 €**
3.	**63962**	Φτυάρι 28 x 440 mm	**42,00 €**

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

• **Ανάμειξη του υλικού από την επιφάνεια του δοχείου προς τον πυθμένα**. Ιδανικό για ρευστά υλικά και κονιάματα σε μεγάλες ποσότητες (χρώματα, βερνίκια, λούστρα, αρμόστοκοι, ασβεστοκονιάματα,σοβάδες).



Για αναδευτήρες μεγάλης ισχύος. Διαιρούμενου τύπου. Ολικό μήκος 600 mm.

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	∅ (mm)	Kg	ΤΙΜΗ
63972	M14 x 2	120	15 - 25	**10 €**
63973	M14 x 2	140	25 - 40	**11 €**
63974	M14 x 2	160	30 - 60	**12 €**



• **Ανάμειξη του υλικού από τον πυθμένα του δοχείου προς την επιφάνεια**. Ιδανικό για κολλώδη και παχύρευστα υλικά (κόλλα πλακιδίων, σοβάς, στόκος και λοιπά έτοιμα κονιάματα). Ολικό μήκος 600 mm.

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	∅ (mm)	Kg	ΤΙΜΗ
43914	⬢10 mm	120	15 - 20	**9 €**
43917	M14 x 2	120	15 - 20	**9 €**
43918	M14 x 2	140	20 - 40	**11 €**
43919	M14 x 2	160	30 - 60	**13 €**



• **Ανάμειξη του υλικού από τον πυθμένα του δοχείου προς την επιφάνεια.** Ιδανικό για ιδιαίτερα παχύρευστα υλικά όπως κονιάματα, λάσπη, τσιμέντο με άμμο ή χαλίκι. Εύκολη ανάδευση του υλικού. Διαιρούμενου τύπου. Ολικό μήκος 600 mm.

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	∅ (mm)	Kg	ΤΙΜΗ
63975	M14 x 2	140	εως 25	**11 €**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΠΕΤΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΤΙΜΗ
64211	125 mm	16 mm	12,7 mm	36	**4,50 €**
64212	125 mm	16 mm	12,7 mm	60	**4,50 €**
41895	150 mm	16 mm	12,7 mm	36	**5,70 €**
41892	150 mm	16 mm	12,7 mm	80	**5,70 €**
41893	150 mm	20 mm	12,7 mm	36	**7,30 €**
64217	150 mm	20 mm	12,7 mm	60	**7,30 €**
64213	150 mm	25 mm	32 mm	36	**9,90 €**
64214	150 mm	25 mm	32 mm	60	**9,90 €**
41894	150 mm	40 mm	20 mm	80	**14,80 €**
64216 (ΛΕΥΚΗ)	150 mm	40 mm	12,7 mm	80	**15,50 €**
64218	175 mm	25 mm	32 mm	36	**14,80 €**
64219	175 mm	25 mm	32 mm	60	**14,80 €**
41891	200 mm	20 mm	16 mm	36	**12,70 €**
41890	200 mm	20 mm	16 mm	60	**12,70 €**
64215	200 mm	32 mm	32 mm	36	**22,00 €**
64220	200 mm	32 mm	32 mm	60	**22,00 €**
64221	250 mm	32 mm	32 mm	36	**32,00 €**
64222	250 mm	32 mm	32 mm	60	**32,00 €**



ΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΤΙΜΗ
44251	50 mm	686 mm	80	**1,80 €**
44252	50 mm	686 mm	100	**1,70 €**
44253	50 mm	686 mm	120	**1,70 €**
64201	100 mm	914 mm	80	**3,70 €**
64202	100 mm	914 mm	100	**3,40 €**
64203	100 mm	914 mm	120	**3,40 €**

ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
44013	150 mm	**13 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.